



**แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนนักรักษ์  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘**

**เทศบาลเมืองสนนักรักษ์  
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี**



ประกาศเทศบาลเมืองสนนรักษ์  
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนนรักษ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ด้วย เทศบาลเมืองสนนรักษ์มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนนรักษ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อประโยชน์ของประชาชนและเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสนนรักษ์ได้ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ และมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนนรักษ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๒๒/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนนรักษ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมชาย รังสิวัฒน์ศักดิ์)  
นายกเทศมนตรีเมืองสนนรักษ์

## คำนำ

ตามที่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง นั้น

เพื่อให้เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ทันท่วงทีต่อสถานการณ์และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ ๒๒/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์จึงได้จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมถึงการขอรับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

## สารบัญ

	หน้า
● บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ แบบ ผ.๐๑	๑
● รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ แบบ ผ.๐๒	๒
● บัญชีสรุปครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘	๖
● รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็น โครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ แบบ ผ.๐๓	๗

๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		ปี พ.ศ. ๒๕๖๘		ปี พ.ศ. ๒๕๖๙		ปี พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>												
๑.๑ กลยุทธ์การก่อสร้างระบบบริการสาธารณะ - แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาโครงข่ายชุมชน ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	๑	๒,๖๐๐,๐๐๐	-	-	๑	๒,๖๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑</b>	<b>๒,๖๐๐,๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑</b>	<b>๒,๖๐๐,๐๐๐</b>
<b>๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>												
๒.๑ กลยุทธ์การดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน - แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน - แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านป้องกันส่งเสริมสุขภาพอนามัย - แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	๑	๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๓	๔๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ (๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (๔) แผนงานงบบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑</b>	<b>๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐</b>	<b>๓</b>	<b>๔๒๐,๐๐๐,๐๐๐</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑</b>	<b>๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๑๔๒,๖๐๐,๐๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐</b>	<b>๔</b>	<b>๔๒๒,๖๐๐,๐๐๐</b>









บัญชีสรุปครุภัณฑ์ วัสดุ  
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘  
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประเภทครุภัณฑ์	แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	แผนงานสาธารณสุข (งานโรงพยาบาล)	-	-	-	-	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	๓	๕,๗๐๐,๐๐๐
๒. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานสาธารณสุข (งานโรงพยาบาล)	-	-	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๓	๑,๕๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๒</b>	<b>๒,๔๐๐,๐๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๒,๔๐๐,๐๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๒,๔๐๐,๐๐๐</b>	<b>๖</b>	<b>๗,๒๐๐,๐๐๐</b>

บัญชีครุภัณฑ์  
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘  
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  
ประเภทครุภัณฑ์

แบบ ผ.๐๓

๑. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๑.๑ กลยุทธ์การปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานสาธารณสุข (งานโรงพยาบาล)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	๑.จอรับภาพ (LED FULL COLOR DISPLAY INDOOR P๒.๕) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ ๑) LED FULL COLOR DISPLAY INDOOR P๒.๕ ความละเอียด ๑๖๐,๐๐๐ pixels/sq.m - ขนาดพื้นที่ติดตั้ง สูง ๑๖ x ยาว ๑๒ MD (๑๙๒ MD) - ขนาดจอ LED สูง ๒.๕๖ เมตร ยาว ๓.๘๔ เมตร - Resolutions: ๑,๐๒๔ X ๑,๕๓๖ pixels รวม ๑,๕๗๒,๘๖๔ pixels - LED Module Size ๑๖๐x๓๒๐ mm. - การ์ดรับสัญญาณ (Receiving Card),Switching power Supply,HUB ๒) เครื่องสลับสัญญาณภาพ (LED Video Processor) ๓) กล่องเบรกเกอร์ควบคุมระบบไฟ (Circuit Breaker Box) ๔) ระบบสายไฟ สายสัญญาณ ๕) โครงสร้างเหล็กรับจอ LED ยึดติดผนังในอาคาร ๖) ติดตั้งพร้อมเซ้ระบบ ๒. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ X ๒๑๖๐ พิกเซล	-		๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	มีครุภัณฑ์ใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

ประเภทครุภัณฑ์

แบบ ผ.๐๓

๑. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๑.๑ กลยุทธ์การปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานสาธารณสุข (งานโรงพยาบาล)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
		- โทรทัศน์ ขนาด ๖๕ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่องๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท - โทรทัศน์ ขนาด ๗๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท มีคุณลักษณะดังนี้ ๑) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของ จอภาพ (Resolution) (พิกเซล) ๒) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว) ๓) แสดงภาพด้วยหลอดไฟแบ็คไลท์ LED TV ๔) สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV) ๕) เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออื่น ๆ ๖) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการ เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง ๗) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง รองรับ ไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ ๘) มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว							
		<b>รวม</b>	-	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐		

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

แบบ ผ.๐๓

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

ประเภทครุภัณฑ์

๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ กลยุทธ์การปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานสาธารณสุข (งานโรงพยาบาล)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	๑. ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียงในตัว และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง - ตู้ลำโพงคอลัมน์ ๒ ทาง ๒ x ๖ นิ้ว มีแอมป์ในตัว ๒,๑๐๐ วัตต์ - การตอบสนองความถี่ ๖๐ Hz ÷ ๒๐๐๐๐ Hz SPL สูงสุด ๑ ม. - กำลังไฟฟ้ารวม ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ วัตต์ ๒. เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล ขนาด ๔๐ ช่องสัญญาณ มีคุณลักษณะดังนี้ - เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล รองรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า ๔๐ ช่อง - มีช่องสัญญาณขาเข้าสำหรับไมโครโฟน แบบ XLR XLR Balanced ไม่น้อยกว่า ๓๒ ช่องสัญญาณ - มีช่องสัญญาณขาเข้าสำหรับ Aux Input แบบ ¼" TRS Balanced ไม่น้อยกว่า ๖ ช่องสัญญาณ - สามารถทำงานแบบ Aux buses ได้ ไม่น้อยกว่า ๑๖ ช่อง หรือดีกว่า - สามารถทำงานแบบ Matrix ไม่น้อยกว่า ๖ ช่อง	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มีครุภัณฑ์ ใช้ในการ ปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

ประเภทครุภัณฑ์

แบบ ผ.๐๓

๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ กลยุทธ์การปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานสาธารณสุข (งานโรงพยาบาล)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
		หรือดีกว่า - สามารถทำงานแบบ Main LRC หรือดีกว่า - มีช่องเสียบแบบ USB Type A ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องสัญญาณ - มีช่องเสียบแบบ USB Type B ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องสัญญาณ - มีช่องต่อ Ethernet แบบ RJ๔๕ สำหรับการควบคุมภายนอกไม่น้อยกว่า ๑ ช่องสัญญาณ - มีจอมอนิเตอร์หลักแสดงผลการทำงานขนาด ไม่น้อยกว่า ๕" แบบ TFT LCD, ๘๐๐ x ๔๘๐, Resolution , ๒๖๒k Colours หรือดีกว่า - จอมอนิเตอร์แสดงผลการทำงานแต่ละช่อง สัญญาณ เป็นแบบ ๑๒๘ x ๖๔ LCD with RGB Colour Backlight หรือดีกว่า - มีช่องสัญญาณเชื่อมต่อแบบ AES๕๐ สำหรับการขยาย Input/ Output ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องใช้สำหรับเชื่อมต่อ Stage box กับคอนโซล - ระบบประมวลผล มีความละเอียดไม่น้อยกว่า							

บัญชีครุภัณฑ์  
 สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘  
 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  
 ประเภทครุภัณฑ์

๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ กลยุทธ์การปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานสาธารณสุข (งานโรงพยาบาล)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
		๔๐-Bit floating point - สามารถตอบสนองความถี่ได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ Hz - ๒๐ kHz - มีค่า Dynamic Range สำหรับสัญญาณ อนาล็อกไม่น้อยกว่า ๑๐๖ dB							
		รวม	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		